



Tepic, Nayarit 06 de mayo de 2024

Dictamen de señalización Universidad Nacional de Ingeniería Pesquera

Tras un recorrido de inspección por el inmueble, aplicando la Norma Oficial Mexicana **NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil. - Colores formas y símbolos**, así como **NOM-002-stps-2010, Condiciones de seguridad – Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo**. Se enlistan las cantidades y tipos de señalamientos requeridos por edificio

| Administrativo y Académico | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|----------|
| | Tipo de señalamiento | Medidas | Cantidad |
| 1 | Conductas a seguir | Doble carta | 3 |
| 2 | Salida de emergencia | Estándar | 1 |
| 3 | Ruta de evacuación izquierda | 20x40 cm | 5 |
| 4 | Ruta de evacuación derecha | 20x40 cm | 4 |
| 5 | Alto voltaje | Estándar | |
| 6 | Solo personal autorizado | Estándar | 1 |
| 7 | Extintor señalamiento | Estándar | 7 |
| 8 | Extintor PQS | 2kg (1) 6kg (3) | 4 |
| 9 | Extintor agua | 9 kg | 1 |
| 10 | Extintor GAS | 2 kg (1) 4 kg (1) | 1 |
| 11 | Detector de humo | | 1 |
| 12 | Escaleras izquierdas | Estándar | 2 |
| 13 | Escaleras ascenso | Estándar | 1 |

En este edificio además de la señalización indicada se recomienda el fijar los estantes de libros de la biblioteca para evitar pueda caer sobre una persona en caso de sismo y cambiar la pila del detector de humo de la biblioteca



Universidad Autónoma de Nayarit
Dirección Seguridad Universitaria
Protección Civil Universitaria



| Cocina | | | |
|--------|------------------------------|-------------|----------|
| | Tipo de señalamiento | Medidas | Cantidad |
| 1 | Conductas a seguir | Doble carta | 1 |
| 2 | Salida de emergencia | Estándar | 1 |
| 3 | Ruta de evacuación izquierda | 20x40 cm | 2 |
| 4 | Ruta de evacuación derecha | 20x40 cm | 2 |
| 5 | Alto voltaje | Estándar | 1 |
| 6 | Extintor señalamiento | Estándar | 2 |
| 7 | Extintor tipo K | 4kg | 1 |
| 8 | Detectores de humo | | 2 |

| Taller de motores y fibra de vidrio | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|----------|
| | Tipo de señalamiento | Medidas | Cantidad |
| 1 | Conductas a seguir | Doble carta | 2 |
| 2 | Salida de emergencia | Estándar | 3 |
| 3 | Ruta de evacuación izquierda | 20x40 cm | 2 |
| 4 | Alto voltaje | Estándar | 3 |
| 5 | Extintor señalamiento | Estándar | 1 |
| 6 | Extintor PQS | 4 kg | 1 |
| 7 | Zona de fumar | Estándar | 2 |
| 8 | Detectores de humo | | 2 |

| Laboratorio de alimentos, mantenimiento y auditorio | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|----------|
| | Tipo de señalamiento | Medidas | Cantidad |
| 1 | Conductas a seguir | Doble carta | 1 |
| 2 | Salida de emergencia | Estándar | 3 |
| 3 | Ruta de evacuación izquierda | 20x40 cm | 1 |
| 4 | Ruta de evacuación derecha | 20x40 cm | 3 |
| 5 | Alto voltaje | Estándar | 3 |
| 6 | Extintor señalamiento | Estándar | 1 |
| 7 | Extintor PQS | 9 kg | 1 |
| 8 | Zona de fumar | Estándar | 2 |
| 9 | Detectores de humo | | 2 |
| 10 | Uso de equipo de protección personal | Estándar | 1 |
| 11 | Personal autorizado | Estándar | 1 |



Universidad Autónoma de Nayarit
Dirección Seguridad Universitaria
Protección Civil Universitaria



| Dormitorios hombres y mujeres | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|----------|
| | Tipo de señalamiento | Medidas | Cantidad |
| 1 | Conductas a seguir | Doble carta | 2 |
| 2 | Salida de emergencia | Estándar | 5 |
| 3 | Ruta de evacuación izquierda | 20x40 cm | 5 |
| 4 | Ruta de evacuación derecha | 20x40 cm | 3 |
| 5 | Alto voltaje | Estándar | 1 |
| 6 | Extintor señalamiento | Estándar | 1 |
| 7 | Extintor PQS | 9 kg | 1 |
| 8 | Zona de fumar | Estándar | 3 |
| 9 | Detectores de humo | | 4 |

| Dormitorios | | | |
|-------------|------------------------------|-------------|----------|
| | Tipo de señalamiento | Medidas | Cantidad |
| 1 | Conductas a seguir | Doble carta | 1 |
| 2 | Salida de emergencia | Estándar | 2 |
| 3 | Ruta de evacuación izquierda | 20x40 cm | 1 |
| 4 | Ruta de evacuación derecha | 20x40 cm | 3 |
| 5 | Extintor señalamiento | Estándar | 1 |
| 6 | Extintor PQS | 4 kg | 1 |
| 7 | Detectores de humo | | 1 |

| Procesadora | | | |
|-------------|------------------------------|-------------|----------|
| | Tipo de señalamiento | Medidas | Cantidad |
| 1 | Conductas a seguir | Doble carta | 1 |
| 2 | Salida de emergencia | Estándar | 1 |
| 3 | Ruta de evacuación izquierda | 20x40 cm | 1 |
| 4 | Extintor señalamiento | Estándar | 1 |
| 5 | Extintor PQS | 4 kg | 1 |
| 6 | Alto voltaje | Estándar | 2 |

| Laboratorio de computo | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------|----------|
| | Tipo de señalamiento | Medidas | Cantidad |
| 1 | Conductas a seguir | Doble carta | 3 |
| 2 | Ruta de evacuación izquierda | 20x40 cm | 2 |



Universidad Autónoma de Nayarit
Dirección Seguridad Universitaria
Protección Civil Universitaria



| | | | |
|---|-----------------------|----------|---|
| 3 | Extintor señalamiento | Estándar | 2 |
| 4 | Extintor gas | 4 kg | 2 |
| 5 | Alto voltaje | Estándar | 3 |
| 6 | Detectores de humo | | 2 |

| Laboratorio 1 | | | |
|---------------|-----------------------|----------|----------|
| | Tipo de señalamiento | Medidas | Cantidad |
| 1 | Alto voltaje | Estándar | 8 |
| 2 | Extintor señalamiento | Estándar | 1 |
| 3 | Extintor gas | 6kg | 1 |

En este edificio al igual que en la biblioteca se recomienda fijar los anaqueles ya sea a las paredes o el techo para evitar caigan sobre alguna persona en caso de sismo. Se identifico daño en algunas de las columnas del edificio que deben ser tratadas de forma adecuada para evitar riesgos.

| Laboratorio 2 | | | |
|---------------|-----------------------|----------|----------|
| | Tipo de señalamiento | Medidas | Cantidad |
| 1 | Alto voltaje | Estándar | 2 |
| 2 | Salidas de emergencia | Estándar | 2 |

| Oficinas | | | |
|----------|-----------------------|----------|----------|
| | Tipo de señalamiento | Medidas | Cantidad |
| 1 | Conductas a seguir | Estándar | 1 |
| 2 | Alto voltaje | Estándar | 2 |
| 3 | Detector de humo | | 1 |
| 4 | Extintor señalamiento | Estándar | 1 |
| 5 | Extintor PQS | 4.5 kg | 1 |

| Laboratorio de ingeniería costera | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| | Tipo de señalamiento | Medidas | Cantidad |
| 1 | Conductas a seguir | Estándar | 1 |
| 2 | Salida de emergencia | Estándar | 3 |
| 3 | Ruta de evacuación izquierda | 20x40cm | 1 |
| 4 | Ruta de evacuación derecha | 20x40 cm | 1 |
| 5 | Alto voltaje | Estándar | 3 |



Universidad Autónoma de Nayarit
Dirección Seguridad Universitaria
Protección Civil Universitaria



| | | | |
|---|-----------------------|----------|---|
| 6 | Extintor señalamiento | Estándar | 1 |
| 7 | Extintor PQS | 9 kg | 1 |

Se recomienda que los señalamientos sean fotoluminiscentes para su mejor visibilidad en situaciones de poca luz. Además de esto entre otras recomendaciones están el colocar las tapas de los centros de carga, además de mejorar las instalaciones eléctricas haciendo uso de ductos o canaletas, evitando que queden expuestas o colgando. Para los extintores que queden fuera de algún aula o laboratorio, se deberá considerar la instalación de un gabinete que proteja al extintor de las inclemencias del tiempo, el daño o hurto de los mismos por parte de usuarios de las instalaciones



**Universidad
Autónoma
de Nayarit**

Tepic, Nay., 13 de mayo del 2024
OFICIO UAN/DSG/0241/2022

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo a Usted, que el personal de la Coordinación de Vigilancia de la Dirección de Seguridad Universitaria adscrito a esta institución sale comisionado el **día 13 de mayo del presente** a la Unidad Académica Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera; partiendo a las 10:00 hrs en la camioneta Ford Ranger XLT color blanca con número de placas **PD-93-42-A** propiedad de la Universidad Autónoma de Nayarit.

**CÉSAR ADRIAN FABIAN TORNERO
HUGO RICARDO LARIOS SILVA**

Sin otro particular; agradezco la atención que se sirve prestar al presente.

**ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"**

**L.C.E. KAREN MELISSA MAGAÑA HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA**



**Universidad
Autónoma
de Nayarit**

SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
UNIVERSITARIA



**Universidad
Autónoma
de Nayarit**


UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA
NACIONAL DE INGENIERIA PESQUERA
DIRECCIÓN

13-05-2024
12:43 P.M.
E. CALVA

C.c.p. Archivo

**Dirección de
Seguridad
Universitaria**

Edificio Complejo, planta baja, Aula 1100
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel. 3312118800 ext. 8799 | seguridad.universitaria@uan.edu.mx



Universidad
Autónoma
de Nayarit

Tepic, Nay., 02 de mayo del 2024
OFICIO UAN/DSG/0218/2022

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo a Usted, que el personal de la Coordinación de Protección Civil de la Dirección de Seguridad Universitaria adscrito a esta institución sale comisionado el **día 03 de mayo del presente** a la Unidad Académica Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera; partiendo a las 07:00 h en la camioneta Ford Ranger XLT color blanca con número de placas **PD-93-42-A** propiedad de la Universidad Autónoma de Nayarit.

**EMMANUEL GONZÁLEZ ARELLANO
OSCAR ABRAHAM GARCÍA MEJÍA
JOSÉ FRANCISCO PULIDO DELGADO**

Sin otro particular; agradezco la atención que se sirve prestar al presente.

**ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"**

**L.C.E. KAREN MELISSA MAGAÑA HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA**

C.c.p. Archivo
HSGO/kmmh*



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA
NACIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA
DIRECCIÓN

03/ Mayo / 2024

Juan Román Flores O-

**Dirección de
Seguridad
Universitaria**

Edificio Complex, planta baja, Aula 1.10
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8799 | seguridad.universitaria@uan.edu.mx